

الجامعة الأردنية



نموذج طلب دراسة عينات باستخدام جهاز المجهر الإلكتروني الماسح
Scanning Electron Microscope (SEM)

الرقم:

التاريخ:

نوع البحث : مدعوم غير مدعوم

رقم مشروع البحث :

المؤسسة :

عنوان مشروع البحث:

هل يوجد مخصصات لفحص عينات على جهاز المجهر الإلكتروني الماسح ... نعم لا

		اسم طالب التحليل :
	التوقيع	مشرف الطالب :
رقم تلفون طالب التحليل		وصف الأعمال المطلوبة : <input type="checkbox"/> تصوير <input type="checkbox"/> تحليل EDX
		نوع العينات :
		عدد العينات :
ملاحظة : الحد الأقصى للصور : صورتين لكل عينة ، الحد الأقصى للتحليل : تحليل واحد لكل عينة		

ملاحظات مسؤول الجهاز		
	مسؤول الجهاز	الكلفة الإجمالية للعمل المطلوب
	التوقيع	

موافقة عميد كلية العلوم	
التوقيع :	عميد الكلية :
ملاحظات عميد الكلية :	
.....	
.....	

هام جداً:

- يتوجب على الباحث التواجد عند الجهاز لدى دراسة عيناته وإلا لن يتم عمل التحليل .
- العينات يجب أن تكون جافة تماماً وبكمية قليلة ومحضرة بطريقة تسمح بتحليلها على الجهاز.
- تسلم النتائج بعد دفع المستحقات المالية لمشاريع البحوث المدعومة وتلك التي من خارج كلية العلوم .
- يقوم الباحث (للابحاث المدعومة) بتوجيه كتاب لعميد البحث العلمي بتحويل المبلغ المطلوب لصندوق التبرعات للحساب الخاص بجهاز الماسح الإلكتروني التابع لكلية العلوم واحضار صورة عن الكتاب عند تسليم النتائج .