

# الجامعة الأردنية



## نموذج طلب دراسة عينات باستخدام جهاز الماسح الإلكتروني

الرجاء تعبئة جميع المعلومات المطلوبة من قبل صاحب التحليل وتوقيعه بالتسلسل الرقمي الموضح.

الرقم: .....

التاريخ: .....

نوع البحث :  مدعوم  غير مدعوم

رقم مشروع البحث :

المؤسسة : .....

عنوان مشروع البحث: .....

هل يوجد مخصصات لفحص عينات على جهاز الماسح الإلكتروني الماسح ...  نعم  لا

		(١) اسم طالب التحليل :
	التوقيع	مشرف الطالب :
رقم تلفون طالب التحليل		وصف الأعمال المطلوبة : <input type="checkbox"/> تصوير <input type="checkbox"/> تحليل EDX نوع العينات : ..... عدد العينات : .....
ملاحظة : الحد الأقصى للصور : صورتين لكل عينة ، الحد الأقصى لتحليل EDX : تحليل واحد لكل عينة		

(٣) ملاحظات رئيس قسم الجيولوجيا	
	رئيس القسم
	التوقيع
	ملاحظات

(٢) ملاحظات مسؤول الجهاز	
	مسؤول الجهاز
	التوقيع
	الكلفة الإجمالية للعمل المطلوب
	عدد العينات التي سبق تحليلها

(٤) موافقة عميد كلية العلوم	
	عميد الكلية
	التوقيع
ملاحظات عميد الكلية : .....	

هام جداً:

- يتوجب على الباحث التواجد عند الجهاز لدى دراسة عيناته وإلا لن يتم عمل التحليل
- العينات يجب أن تكون جافة تماماً وبكمية قليلة ومحضرة بطريقة تسمح بتحليلها على الجهاز
- تسلم النتائج بعد دفع المستحقات المالية لمشاريع البحوث المدعومة وتلك التي من خارج كلية العلوم
- يقوم الباحث بتوجيه كتاب من عميد البحث العلمي بتحويل المبلغ المطلوب لصندوق التبرعات للحساب الخاص بجهاز الماسح الإلكتروني التابع لكلية العلوم